



Van Riemsdijk
Reklame

LICHTRECLAME


Onverlichte doosletters Profiel 1

Aluminium gelaste letter gespoot in gewenste RAL kleur met PVC bodem of draadeinden




Technische informatie:

Doosletters Profiel 1 zijn aluminium doosletters voorzien van een PVC-bodem of draadeinden voor zwevende montage. Ze worden gespoot in een 2 componenten lak en zijn verkrijgbaar in elke gewenste RAL-kleur. Minimale stokbreedte 2cm.




Indirect verlichte doosletters Profiel 3

Aluminium gelaste letter gespoten in gewenste RAL kleur met Acrylaat bodem of draadeinden



Technische informatie:

Doosletters Profiel 3 zijn aluminium doosletters voorzien van een helder Acrylaat bodem, waardoor de doosletter aan de achterkant uitlicht. Dit vormt een mooie gloed om de letter heen. Ze worden gespoten in een 2 componenten lak en zijn verkrijgbaar in elke gewenste RAL-kleur. Minimale stokbreedte 2cm.




Direct verlichte doosletters Profiel 4

Aluminium gelaste letter gespoot in gewenste RAL kleur met Acrylaat front



Technische informatie:

Doosletters met profiel 4 worden vooral gebruikt bij groot formaat doosletters (hoger dan 100cm) en zijn gemaakt van gelast aluminium. De doosletter heeft een kaderlijstprofiel waartussen een acrylaat front is bevestigd. Ze worden gespoten in een 2 componenten lak en zijn verkrijgbaar in elke gewenste RAL-kleur. Minimale stokbreedte 6cm.




Direct verlichte doosletters Profiel 5

Aluminium gelaste letter gespoten in gewenste RAL kleur met Acrylaat front



Technische informatie:

Doosletters met profiel 5 voorzien van een acrylaat front. Deze is bevestigd door middel van een kunststof CAB-profiel en zijn gemaakt van gelast aluminium. Ze worden gespoten in een 2 componenten lak en zijn verkrijgbaar in elke gewenste RAL-kleur. Minimale stokbreedte 2cm.




Direct verlichte doosletters Profiel 5 deluxe

Aluminium gelaste letter gespoot in gewenste RAL kleur met Acrylaat front zonder rand



Technische informatie:

Doosletters met profiel 5 deluxe voorzien van een acrylaat front. Deze variant heeft geen rand aan de voorzijde doordat de Acrylaat front met een trapje wordt gefreesd, waardoor het deels in de aluminium doosletter valt. Ze worden gespoten in een 2 componenten lak en zijn verkrijgbaar in elke gewenste RAL-kleur. Minimale stokbreedte 2cm.




LED- Neon

De uitstraling van Neon met duurzame LED's



Technische informatie:

Neon LED is ideaal voor wat fijnere en sierlijke letters. Deze kunnen ook op een acrylaat plaat ingelegd worden voor ophanging aan plafond e.d. of doorgestoken in een flatbox systeem.




Retro doosletters

Aluminium doosletters die van voren open zijn en voorzien van LED gloeilampen



Technische informatie:

Retro doosletters geven een uniek vintage gevoel en zijn ook ideaal voor losstaande letters omdat ze wat dieper zijn. Aluminium letter zonder front wordt in de gewenste RAL kleur of roesteffect gespoten en de LED gloeilampen zijn in verschillende warmtes te krijgen. Minimale stokbreedte 3cm.




Flatbox met doorgestoken 3D letters

Lichtdichte bak met direct of indirect verlichte doorgestoken Acrylox letters




Technische informatie:

Een Flatbox is ideaal als de ondergrond van het geveldeel niet fraai is of als de letters te klein zijn voor doosletters. De lichtdichte bak wordt gespoten in een RAL kleur, de doorgestoken letters zijn opaal Acrylaat in Perspex kleuren en kunnen ook voorzien worden van folie of RVS op de toplaag waardoor ze indirect verlicht worden. Minimale stokbreedte 0,8cm.




Onverlichte RVS doosletters

RVS doosletter met PVC bodem of draadeinden



Technische informatie:

RVS doosletters zijn volledig gemaakt uit RVS. De doosletters worden gemonteerd met draadeinden voor een blinde montage of voorzien van een pvc bodem, in dat geval zijn kleine schroefjes zichtbaar aan de zijkant. Indien gewenst kunnen de letters voorgemonteerd worden op U-profielen. Minimale stokbreedte 1cm.




Indirect verlichte RVS doosletters Profiel 3

RVS doosletter op draadeinden of op u-profiel



Technische informatie:

RVS P3 doosletters zijn volledig gemaakt uit RVS en lichten van achteren uit. De doosletters worden gemonteerd met draadeinden, indien gewenst kunnen de letters voorgemonteerd worden op U-profielen. Voor de beste uitlichting monteren op een matte en lichte achtergrond. Minimale stokbreedte 3cm.



Algemene informatie uitvoering montage

Direct, op draadeinden of op U-profielen


Onverlichte doosletters:

Onverlichte doosletters worden meestal per letter apart gemonteerd direct op de wand of gevel met schroeven door de PVC bodem waarna de kap erop gemonteerd wordt d.m.v. kleine schroefjes in de zijanten, deze worden meegespoten in de kleur van de letter zodat ze minimaal opvallen. Ook kunnen deze op draadeinden worden gemonteerd zodat de letters wat verder van de muur staan voor meer diepte-effect. Om te zorgen dat de letters op de juiste plek komen gebruikt de monteur hiervoor een montagemal.

Indirect en/of direct verlichte doosletters:

Verlichte doosletters worden doorgaans op een frame voorgemonteerd voor de bedrading. Dit komt omdat elke letter een eigen draad heeft, al deze draden moeten aan elkaar gekoppeld worden om naar 1 trafo te leiden die de LED verlichting van 12V omzet naar het stroompunt van 220V. Dit aluminium frame wordt gespoten in een RAL kleur die zoveel mogelijk bij de achtergrond van de wand of gevel past zodat deze minimaal opvalt.

Zicht achterzijde frame voor bedrading door profiel:








Voorbeeld profiel in kleur van de gevel:



Verlichte doosletters kunnen alleen per letter apart gemonteerd worden als we er aan de achterzijde van de wand of gevel bij kunnen om de bedrading af te werken. Dit komt omdat elke letter een eigen draad heeft, al deze draden moeten aan elkaar gekoppeld worden om naar 1 trafo te leiden die de LED verlichting van 12V omzet naar het stroompunt van 220V.




































Standaard RAL-kleuren

Voor spuitwerk aluminium

					
RAL 1000 Green beige	RAL 1001 Beige	RAL 1002 Sand yellow	RAL 1003 Signal yellow	RAL 1004 Golden yellow	RAL 1005 Honey yellow
					
RAL 1006 Maize yellow	RAL 1007 Daffodil yellow	RAL 1011 Brown beige	RAL 1012 Lemon yellow	RAL 1013 Oyster white	RAL 1014 Ivory
					
RAL 1015 Light ivory	RAL 1016 Sulphur yellow	RAL 1017 Saffron yellow	RAL 1018 Zinc yellow	RAL 1019 Grey beige	RAL 1020 Olive yellow
					
RAL 1021 Rape yellow	RAL 1023 Traffic yellow	RAL 1024 Ochre yellow	RAL 1026 Luminous yellow	RAL 1027 Curry	RAL 1028 Melon yellow
					
RAL 1032 Broom yellow	RAL 1033 Dahlia yellow	RAL 1034 Pastel yellow	RAL 1035 Pearl beige	RAL 1036 Pearl gold	RAL 1037 Sun yellow
					
RAL 2000 Yellow orange	RAL 2001 Red orange	RAL 2002 Vermilion	RAL 2003 Pastel orange	RAL 2004 Pure orange	RAL 2005 Luminous orange
					
RAL 2007 Luminous b't orange	RAL 2008 Bright red orange	RAL 2009 Traffic orange	RAL 2010 Signal orange	RAL 2011 Deep orange	RAL 2012 Salmon orange
					
RAL 2013 Pearl orange	RAL 3000 Flame red	RAL 3001 Signal red	RAL 3002 Carmine red	RAL 3003 Ruby red	RAL 3004 Purple red
					
RAL 3005 Wine red	RAL 3007 Black red	RAL 3009 Oxide red	RAL 3011 Brown red	RAL 3012 Beige red	RAL 3013 Tomato red
					
RAL 3014 Antique pink	RAL 3015 Light pink	RAL 3016 Coral red	RAL 3017 Rose	RAL 3018 Strawberry red	RAL 3020 Traffic red








Standaard RAL-kleuren

Voor spuitwerk aluminium

					
RAL 3022 Salmon pink	RAL 3024 Luminous red	RAL 3026 Luminous bright red	RAL 3027 Raspberry red	RAL 3028 Pure red	RAL 3031 Orient red
					
RAL 3032 Pearl ruby red	RAL 3033 Pearl pink	RAL 4001 Red lilac	RAL 4002 Red violet	RAL 4003 Heather violet	RAL 4004 Claret violet
					
RAL 4005 Blue lilac	RAL 4006 Traffic purple	RAL 4007 Purple violet	RAL 4008 Signal violet	RAL 4009 Pastel violet	RAL 4010 Telemagenta
					
RAL 4011 Pearl violet	RAL 4012 Pearl blackberry	RAL 5000 Violet blue	RAL 5001 Green blue	RAL 5002 Ultramarine blue	RAL 5003 Sapphire blue
					
RAL 5004 Black blue	RAL 5005 Signal blue	RAL 5007 Brilliant blue	RAL 5008 Grey blue	RAL 5009 Azure blue	RAL 5010 Gentian blue
					
RAL 5011 Steel blue	RAL 5012 Light blue	RAL 5013 Cobalt blue	RAL 5014 Pigeon blue	RAL 5015 Sky blue	RAL 5017 Traffic blue
					
RAL 5018 Turquoise blue	RAL 5019 Capri blue	RAL 5020 Ocean blue	RAL 5021 Water blue	RAL 5022 Night blue	RAL 5023 Distant blue
					
RAL 5024 Pastel blue	RAL 5025 Pearl gentian blue	RAL 5026 Pearl night blue	RAL 6000 Patina green	RAL 6001 Emerald green	RAL 6002 Leaf green
					
RAL 6003 Olive green	RAL 6004 Blue green	RAL 6005 Moss green	RAL 6006 Grey olive	RAL 6007 Bottle green	RAL 6008 Brown green
					
RAL 6009 Fir green	RAL 6010 Grass green	RAL 6011 Reseda green	RAL 6012 Black green	RAL 6013 Reed green	RAL 6014 Yellow olive








Standaard RAL-kleuren

Voor spuitwerk aluminium

					
RAL 6015 Black green	RAL 6016 Turquoise green	RAL 6017 May green	RAL 6018 Yellow green	RAL 6019 Pastel green	RAL 6020 Chrome green
					
RAL 6021 Pale green	RAL 6022 Olive drab	RAL 6024 Traffic green	RAL 6025 Fern green	RAL 6026 Opal green	RAL 6027 Light green
					
RAL 6028 Pine green	RAL 6029 Mint green	RAL 6032 Signal green	RAL 6033 Mint turquoise	RAL 6034 Pastel turquoise	RAL 6035 Pearl green
					
RAL 6036 Pearl opal green	RAL 6037 Pure green	RAL 6038 Luminous green	RAL 7000 Squirrel grey	RAL 7001 Silver grey	RAL 7002 Olive grey
					
RAL 7003 Moss grey	RAL 7004 Signal grey	RAL 7005 Mouse grey	RAL 7006 Beige grey	RAL 7008 Khaki grey	RAL 7009 Green grey
					
RAL 7010 Tarpaulin grey	RAL 7011 Iron grey	RAL 7012 Basalt grey	RAL 7013 Brown grey	RAL 7015 Slate grey	RAL 7016 Anthracite grey
					
RAL 7021 Black grey	RAL 7022 Umbra grey	RAL 7023 Concrete grey	RAL 7024 Graphite grey	RAL 7026 Granite grey	RAL 7030 Stone grey
					
RAL 7031 Blue grey	RAL 7032 Pebble grey	RAL 7033 Cement grey	RAL 7034 Yellow grey	RAL 7035 Light grey	RAL 7036 Platinum grey
					
RAL 7037 Dusty grey	RAL 7038 Agate grey	RAL 7039 Quartz grey	RAL 7040 Window grey	RAL 7042 Traffic grey A	RAL 7043 Traffic grey B
					
RAL 7044 Silk grey	RAL 7045 Telegrey 1	RAL 7046 Telegrey 2	RAL 7047 Telegrey 4	RAL 7048 Pearl mouse grey	RAL 8000 Green brown

Standaard RAL-kleuren

Voor spuitwerk aluminium

					
RAL 8001 Ochre brown	RAL 8002 Signal brown	RAL 8003 Clay brown	RAL 8004 Copper brown	RAL 8007 Fawn brown	RAL 8008 Olive brown
					
RAL 8011 Nut brown	RAL 8012 Red brown	RAL 8014 Sepia brown	RAL 8015 Chestnut brown	RAL 8016 Mahogany brown	RAL 8017 Chocolate brown
					
RAL 8019 Grey brown	RAL 8022 Black brown	RAL 8023 Orange brown	RAL 8024 Beige brown	RAL 8025 Pale brown	RAL 8028 Terra brown
					
RAL 8029 Pearl copper	RAL 9001 Cream	RAL 9002 Grey white	RAL 9003 Signal white	RAL 9004 Signal black	RAL 9005 Jet black
					
RAL 9006 White aluminium	RAL 9007 Grey aluminium	RAL 9010 Pure white	RAL 9011 Graphite black	RAL 9016 Traffic white	RAL 9017 Traffic black
					
RAL 9018 Papyrus white	RAL 9022 Pearl light grey	RAL 9023 Pearl dark grey			

Standaard Perspex kleuren

Voor opaal Acrylaat

 PERSPEX 1T05	 PERSPEX 1T65	 PERSPEX 2T22	 PERSPEX 2T23
 PERSPEX 3T12	 PERSPEX 4T34	 PERSPEX 4T35	 PERSPEX 4T36
 PERSPEX 4T47	 PERSPEX 6T46	 PERSPEX 6T53	 PERSPEX 6T54
 PERSPEX 7T87	 PERSPEX 7T88	 PERSPEX 7T89	 PERSPEX 7T90
 PERSPEX 7T91			

RVS kleuren

Voor onverlichte letters

 goud geslepen	 goud spiegel	 koper brute	 koper geslepen
 koper spiegel	 zilver geslepen	 Zilver spiegel	

























RVS kleuren

Voor verlichte letters

 goud geslepen	 goud spiegel	 zilver geslepen	 Zilver spiegel
--	--	---	--

Standaard foliekleuren

Voor Neon LED

				
010 white	025 brimstone yellow	021 yellow	013 zinc yellow	020 golden yellow
				
207 ochre yellow	015 yellow orange	034 orange	330 fox red	323 coral red
				
032 light red	329 carnation red	016 crimson	031 red	017 cherry red
				
030 dark red	085 pale pink	413 light pink	041 pink	008 heather red
				
040 violet	403 light violet	012 lilac	527 pastel blue	053 light blue
				
052 azure blue	051 gentian blue	528 grey blue	005 middle blue	006 intensive blue
				
049 king blue	542 caribic blue	065 cobalt blue	007 dark blue	541 dark turquoise
				
066 turquoise blue	054 turquoise	062 light green	063 lime-tree green	009 middle green
				
614 reed green	068 grass green	618 dragon green	087 emerald	060 dark green
				
070 black	074 middle grey	076 telegrey	072 light grey	805 ivory
				
011 pale brown	081 light brown	088 coffee brown	090 silver grey	091 gold



Van Riemsdijk
Reklame